

Tiedote: Muutokset polttoaine- ja ilmansuojelulomakkeisiin

Polttoaine- ja ilmansuojelulomakkeille on tehty muutoksia. Päivitetty ilmansuojelulomake on jo käytössä. Päivitetty polttoainelomake tulee käyttöön 13.1.2025.

Lomakkeiden muutokset eivät estä raportoinnin tekemistä. Toiminnanharjoittaja voi siis aloittaa raportoinnin milloin tahansa. Aloitusajankohdasta riippuen toiminnanharjoittajalle tulee käyttöön vanha tai päivitetty polttoainelomake.

Lomakkeille tehdyt muutokset:

Ilmansuojelulomake

Toiminnanharjoittajan täyttämään lomakkeeseen luodaan automaattinen heräte, joka kertoo, jos raportoidut päästöarvot eroavat +/-50 % valitun parametrin vertailujakson arvoista. Muutos edesauttaa sitä, ettei lomakkeelle syötetä vahingossa virheellisiä arvoja. Lisäksi se helpottaa raportoinnin tarkastamista, kun poikkeavat arvot korostetaan järjestelmän toimesta lomakkeella. Poikkeavan arvon syöttäminen ei estä lomakkeen lähettämistä.

Päästöt

PARAMETRI	2023 *	2022	LUPARAJAN YLITYS	LUPARAJAT
Aldriini (kg)	2 000	200	☐	▲
Arvo eroaa yli 50% vertailuarvosta. Tarkista! Tämä ei estä lomakkeen lähettämistä. ⚠				

Parametri *

Aldriini (kg)

❗ Parametrin luotettavuustietoja ei löydy

✖ POISTA

Amiinit (kg)	90	3 000	☐	▼
Arvo eroaa yli 50% vertailuarvosta. Tarkista! Tämä ei estä lomakkeen lähettämistä. ⚠				
Alumiini (kg)		40 000	☒	▼

☐ Valmis lähettäväksi
+ LISÄÄ

TALLENNALUONNOS

SULJE

i Tallentamattomia muutoksia

Ilmansuojelulomakkeen uusi heräte.

Polttoainelomake

Toiminnanharjoittajan täyttämään lomakkeeseen luodaan automaattinen heräte, joka kertoo, jos raportoivat tiedot eroavat +/-20 % valitun parametrin vertailujakson arvoista. Muutos edesauttaa sitä, ettei lomakkeelle syötetä vahingossa virheellisiä arvoja. Lisäksi se helpottaa raportoinnin tarkastamista, kun poikkeavat arvot korostetaan järjestelmän toimesta lomakkeella. Poikkeavan arvon syöttäminen ei estä lomakkeen lähettämistä.

Polttoaineiden käyttö

POLTTOAINE	MÄÄRÄ		KOKONAISENERGIA (TJ)		LASKENNALLINEN LÄMPÖARVO (MJ/KG) TAI (MJ/M3) ?		RIKKIPITOISUUS (P-%)		JÄTTEEN- POLTTOASE- TUUKSEN MUKAINEN POLTTOAINE
	2023 *	2022 *	2023 *	2022 *	2023	2022	2023 *	2022 *	
Teollisuusbenssiini (t)	20	10	430	430	21,5	43,0		0,1	☐
Arvo eroaa yli 20% vertailuarvosta. Tarkista! Tämä ei estä lomakkeen lähettämistä.									
Kivihiili (t)		10		240	0,0	24,0		1,5	☐

+ LISÄÄ

Polttoainelomakkeen uusi heräte.

Lomakkeelle lisättiin summarivit Energiantuotanto yhteensä (GWh) ja Energiantuotanto yhteensä (TJ). Energiantuotanto yhteensä (GWh) arvoon lasketaan yhteen energiantuotannon rivit (sähkö + prosessihöyry + lämpö). Energiantuotanto yhteensä (TJ) arvo lasketaan kaavalla *Energiantuotanto yhteensä (GWh) * 3,6*.

Polttoaineiden käyttö

☐ Ei raportoitavia tietoja tällä raportointijaksolla

Vertailujakso

2022

	2023		2023	
Energiantuotanto / Sähkö (GWh) *	20	10	Käyttöaika (h) *	2 000
Energiantuotanto / Prosessihöyry (GWh) *	40	20		1 000
Energiantuotanto / Lämpö (GWh) *	60	30		
Energiantuotanto yhteensä (GWh)	120	60		
Energiantuotanto yhteensä (TJ)	432	216		

Polttoaineiden käyttö

POLTTOAINE	MÄÄRÄ		KOKONAISENERGIA (TJ)		RIKKIPITOISUUS (P-%)		JÄTTEEN- POLTTOASE- TUUKSEN MUKAINEN POLTTOAINE
	2023 *	2023 *	2023 *	2023 *	2023 *	2023 *	
Teollisuusbenssiini (t)	20	10	860	430	0,1	0,1	☐
Kivihiili (t)	20	10	480	240	1,5	1,5	☐

Polttoainelomakkeen uudet summarivit.

Lomakkeelle lisättiin Polttoaineiden käyttö-taulukon alle summa polttoaineen käytön kokonaisenergiasta (TJ) ja hyötysuhdeprosentti.

YLVA

Kohteet

Valvonnan seuranta

Laskutukset

Asioinnit

Käyttäjien hallinta

Profiili

Aktiivinen

Polttoaineiden käyttö

POLTTOAINE	MÄÄRÄ		KOKONAISENERGIA (TJ)		LASKENNALLINEN LÄMPÖARVO (MJ/KG) TAI (MJ/M3)		RIIKIPITOISUUUS (P-%)		JÄTTEEN- POLTTOASE- TUUKSEN MUKAINEN POLTTOAINE
	2024 *	2022 *	2024 *	2022 *	2024	2022	2024 *	2022 *	
Jalostamokaasu (t)		40		200	0,0	5000,0		5	☐
Antrasiitti (t)		50		300	0,0	6000,0		6	☐
Maakaasu (1000m³)		60		400	0,0	6666,7		7	☒

+ LISÄÄ

Polttoaineiden käytön kokonaisenergia (TJ)

Hyötysuhde-% (Energiantuotanto yhteensä (TJ) jaettuna polttoaineiden käytön kokonaisenergialla (TJ))

2024

2022

0,0

900,0

0,0

72000,0

Luonnos

TALLENNA

VIIMEISTELE

POISTA

SULJE

Polttoainelomakkeen uudet summarivit.

Lomakkeelle lisättiin laskennallinen lämpöarvo (MJ/KG) / (MJ/m3) sarake sekä kuluvalle raportointijaksolle että vertailujaksolle. Laskennallinen lämpöarvo näytetään yhden desimaalin tarkkuudella.

Polttoaineiden käyttö

POLTTOAINE	MÄÄRÄ		KOKONAISENERGIA (TJ)		LASKENNALLINEN LÄMPÖARVO (MJ/KG) TAI (MJ/M3)		RIIKIPITOISUUUS (P-%)		JÄTTEEN- POLTTOASE- TUUKSEN MUKAINEN POLTTOAINE
	2024 *	2022 *	2024 *	2022 *	2024	2022	2024 *	2022 *	
Jalostamokaasu (t)	1,78	40	1,87	200	1050,6	5000,0	1	5	☐
Antrasiitti (t)	1,78	50	1,78	300	1000,0	6000,0	1	6	☐
Maakaasu (1000m³)	1,78	60	1,89	400	1061,8	6666,7	1	7	☒

+ LISÄÄ

Polttoaineiden käytön kokonaisenergia (TJ)

Hyötysuhde-% (Energiantuotanto yhteensä (TJ) jaettuna polttoaineiden käytön kokonaisenergialla (TJ))

2024

2022

5,5

900,0

194,9

72000,0

Polttoainelomakkeen uudet laskennallisen lämpöarvon sarakkeet.